




Montagehandleiding  
**AR GROOTVAK  
STELLING**




Bestel online op  
**[www.stellingopbestelling.nl](http://www.stellingopbestelling.nl)**  
of bel: 06 - 53 11 6666



## INDEX

|                     |   |
|---------------------|---|
| Frames.....         | 3 |
| Liggers.....        | 6 |
| Afstandhouders..... | 7 |
| Koppelstukken ..... | 8 |



## Frames


Het frame wordt opgebouwd met horizontale en diagonale schoren. Afhankelijk van de diepte van het frame, vindt u de gegevens in de volgende tabel:





| <b>FRAME<br/>DIEPTE<br/>(mm)</b> | <b>LENGTE<br/>HORIZONTAALSCHOOR<br/>(mm)</b> | <b>LENGTE<br/>DIAGONAALSCHOOR<br/>(mm)</b> |
|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 400                              | 362                                          | 949                                        |
| 500                              | 462                                          | 989                                        |
| 600                              | 562                                          | 1.037                                      |
| 800                              | 762                                          | 1.155                                      |
| 900                              | 862                                          | 1.222                                      |
| 1.000                            | 962                                          | 1.294                                      |
| 1.200                            | 1.162                                        | 1.448                                      |

In de volgende afbeelding vindt u de verschillende configuraties die afhankelijk zijn van de hoogte van het frame (om de 500 mm hoogte, andere hoogten in overleg)

## Noodzakelijke componenten

| Hoogte (mm) | Stijl | Voetplaat | Horizontaalschoor | Diagonaalschoor | Bout DIN 933 M8x30 (6.8) | Bout DIN 931 M8x65 | Sluiting DIN 125 A8 | Moer DIN 934 M8 (6.8) | Opvulbusje |
|-------------|-------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Nummer      | (1)   | (2)       | (3)               | (4)             | (5)                      | (6)                | (7)                 | (8)                   | (9)        |
| 2000        | 2     | 2         | 2                 | 2               | 5                        | 2                  | 7                   | 7                     | 2          |
| 2500        | 2     | 2         | 3                 | 2               | 7                        | 2                  | 9                   | 9                     | 4          |
| 3000        | 2     | 2         | 3                 | 3               | 8                        | 2                  | 10                  | 10                    | 4          |
| 3500        | 2     | 2         | 3                 | 3               | 8                        | 2                  | 10                  | 10                    | 4          |
| 4000        | 2     | 2         | 3                 | 4               | 9                        | 2                  | 11                  | 11                    | 4          |
| 4500        | 2     | 2         | 2                 | 5               | 8                        | 2                  | 10                  | 10                    | 2          |
| 5000        | 2     | 2         | 3                 | 5               | 10                       | 2                  | 12                  | 12                    | 4          |






## Liggers

Noodzakelijke componenten


| Nummer | Beschrijving | Aantal |
|--------|--------------|--------|
| 1      | Ligger [L]   | 1      |
| 2      | Borgpen      | 2      |



## Afstandhouders

Noodzakelijke componenten

| Nummer | Beschrijving          | Aantal |
|--------|-----------------------|--------|
| 1      | Afstandhouder         | 1      |
| 2      | Schroef DIN 933 M8x20 | 4      |
| 3      | Moer DIN 985 M8       | 4      |
| 4      | Sluitring DIN 125 A8  | 4      |





## Koppelstukken

Noodzakelijke componenten

| Nummer | Beschrijving                | Aantal |
|--------|-----------------------------|--------|
| 1      | Stijl [L]                   | 1+1    |
| 2      | Koppelstuk                  | 1      |
| 3      | Schroef DIN 931 M8x65 (6.8) | 4      |
| 4      | Moer DIN 934 M8 (6.8)       | 4      |
| 5      | Sluitring DIN 125 A8        | 4      |

